

We ensure that systems work better.

**VULKAN**

Lösungen für die Kälte- und Klimatechnik

# LOKPRESS Mini

## Akku-Press- werkzeug



## AKKU-PRESSWERKZEUG



### Eigenschaften:

- ⊕ Einhandbedienung durch geringes Gewicht
- ⊕ Kompaktes Design ermöglicht das Arbeiten in beengten Bauräumen
- ⊕ Automatischer Stopp nach der Montage zur Schonung des Akkus
- ⊕ LED für die Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- ⊕ Made in Germany

### Für LOKRING Verbindungen:

- ⊕ Typ 00 von 1.6 bis 11 mm (1/16" bis 3/8")
- ⊕ Typ Ms 50 von 6 bis 12.7 mm (1/4" bis 1/2")
- ⊕ Typ Al 50 von 6 bis 16 mm (1/4" bis 5/8")

**WICHTIG:** Das LOKPRESS Mini wird ohne Montagebacken geliefert. Diese Artikel müssen separat bestellt werden (siehe nachfolgende Tabellen).

### Artikel-Nr. Artikelbezeichnung

L14004431	LOKPRESS Mini Set-C-EU
L14004432	LOKPRESS Mini Set-C-US

### Technische Daten

Abmessungen inkl. Akku (H x B x T):	ca. 111 x 71 x 393 mm
Zulässige Einsatztemperatur:	- 10 °C bis 40 °C
Akkuladegerät:	100 - 240 V   50 - 60 Hz   35 W
Akku:	10.8 V / 2.5 Ah Li-Ion
Aufladezeit:	40 Min.
Anzahl Verpressungen:	Minimum 100
Gewicht inkl. Akku:	ca. 2.2 kg

### Lieferumfang

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
L14004393	LOKPRESS Mini LB	Li-Ion Akku
L14004394	LOKPRESS Mini BC-EU	Akku-Ladegerät EU
L14004395	LOKPRESS Mini BC-US	Akku-Ladegerät US
L14004437	LOKPRESS Mini PC2	Plastikkoffer

## VERLÄNGERTE MONTAGEBACKEN FÜR LOKRING® VERBINDUNGEN TYP 00



- ➔ ca. 30 mm länger als LOKTOOL MB 8
- ➔ Ermöglicht noch einfachere Montagen in beengten Bauräumen.
- ➔ Passend für das LOKPRESS Mini\*.
- ➔ Geeignet für die beidseitige Montage von LOKRING Verbindungen Typ 00.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Für Rohraußen- [ mm   " ]
L20001398	LOKTOOL MB 8 L	1.6 - 8.5   1/16 - 5/16

\*Nicht geeignet für die Handmontagezangen LOKTOOL HMRK-V und HMRK-L.

## MONTAGEBACKEN FÜR LOKRING® VERBINDUNGEN TYP 00



- ➔ Passend für das LOKPRESS Mini und die Handmontagezangen LOKTOOL HMRK-V und HMRK-L.
- ➔ Geeignet für die beidseitige Montage von LOKRING Verbindungen Typ 00.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Für Rohraußen- [ mm   " ]
L20000200	LOKTOOL MB 8	1.6 - 8.5   1/16 - 5/16
L20000201	LOKTOOL MB 10	9 - 11   3/8

## MONTAGEBACKEN FÜR LOKRING® VERBINDUNGEN TYP 50



- ➔ Passend für das LOKPRESS Mini und die Handmontagezangen LOKTOOL MZ und MZ-V.
- ➔ Geeignet für die einseitige Montage von LOKRING Verbindungen Typ 50.

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Für Rohraußen- [ mm   " ]
L20000304	LOKTOOL MB 8 EVP	6 - 8   1/4 - 5/16
L20000305	LOKTOOL MB 10 EVP	9 - 11   3/8
L20000306	LOKTOOL MB 12 EVP	12 - 13   1/2
L20000307	LOKTOOL MB 16 EVP	14 - 17   5/8

## LOKPRESS MINI LI-ION AKKU



- ➔ Wiederaufladbarer Li-Ion Akku 10.8 V
- ➔ 4 LEDs zeigen an:
  - Ladezustand der Batterie
  - Selbsttest
  - Wartung erforderlich
  - Sicherheitsstopp bei Überhitzung

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
L14004393	LOKPRESS Mini LB	Li-Ion Akku

## LOKPRESS MINI AKKU-LADEGERÄT



- ➔ Li-Ion Akkuladegerät 100 V - 240 V
- ➔ Info-Panel zur Kontrolle des Batterieladezustands

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	Beschreibung
L14004394	LOKPRESS Mini BC-EU	Akku-Ladegerät EU
L14004395	LOKPRESS Mini BC-US	Akku-Ladegerät US

**HERAUSGEBER:**

VULKAN

**KONZEPT UND DESIGN:**

Hackforth Holding GmbH & Co. KG

VULKAN Marketing

Heerstraße 66, 44653 Herne / Deutschland

E-Mail: [marketing@vulkan.com](mailto:marketing@vulkan.com)

**STATUS:** 07/2024

Das Recht auf Vervielfältigung, Nachdruck  
und Übersetzungen behalten wir uns vor.

Änderungen aufgrund des technischen  
Fortschritts sind vorbehalten.

Weitere Hinweise zum LOKPRESS Mini  
sowie zur LOKRING® Montage erhalten  
Sie auf Anfrage.